

2001

Wieldumpers



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Standaard zwenkbak


Met het laadvermogen van 2.000 kg, het optionele zelflaadsysteem en een optionele kiepbak met een storthoogte van slechts 2,65 m is de vierwieldumper 2001 een topper in zijn klasse, op ieder vlak. Hij beweegt gewoon beter.

- Standaard zwenkbak, zelflaadsysteem (optioneel), kiepbak met lage storthoogte - 2.550 mm (optioneel), maximaal laadvermogen 2.000 kg.
- Hydrostatische twin-lock-vierwielaandrijving
- Continue variabele snelheid tot max. 21 km/uur.
- Ruime toegang voor service en onderhoud.
- Duidelijk ingedeelde bedieningspaneel en brede, sterke beenbescherming.

2001 Technische gegevens

	Zwenkbak	SLE	lage bak
Bedrijfsgegevens			
Laadvermogen kg	2.000	2.000	2.000
Nettogewicht kg			1.810
Transportgewicht kg	1.815	2.210	
Bakinhoud afgestreken l	930	775	785
Bakinhoud opgehoopt l	1.210	1.050	1.000
Motorgegevens			
Motorfabrikant	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Motortype	3TNV82A	3TNV82A	3TNV82A
Motor	Diesel	Diesel	Diesel
Motorvermogen Conform ISO 3046/1 kW	22,5	22,5	22,5
Cilinderinhoud cm ³	1.331	1.331	1.331
Rijsnelheid km/h	21	21	21
Knikhoek °	37	37	37
Pendelhoek °	15	15	15
Draaicirkel mm	3.500	3.500	3.500
Klimvermogen %	45	45	45
L x B x H mm	3420 x 1485 x 2650	3530 x 1485 x 2650	3420 x 1485 x 2650

2001 Afmetingen



		Zwenkbak	Zelflaadapparatuur	lage bak
A	Totaallengte	3.420 mm	3.530 mm	3.420 mm
B	Wielbasis	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm
C	Overbouw	880 mm	880 mm	880 mm
E	Uitkiepwijde	350 mm		
F	Breedte		1.470 mm	
G	Bakbreedte	1.470 mm	1.140 mm	1.470 mm
H	Hoogte ROPS	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm
I	Hoogte ROPS gekipt	1.850 mm	1.850 mm	1.850 mm
K	Uitkiephoogte max.	1.090 mm	1.090 mm	
L	Bakhoogte	1.400 mm	1.400 mm	1.400 mm
M	Bakhoogte	3.000 mm	3.000 mm	2.550 mm
N	Uitkiepwijde	180 mm	180 mm	180 mm
O	Bodemvrijheid	380 mm	380 mm	380 mm
--	Kiephoek	50 °	50 °	50 °

Attentie: Houdt er alstublieft rekening mee dat het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.